MY KARDAN

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG



WWW.MYKARDAN.COM

Sertifikalar
Certificates



ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT

UNICERT

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

My Kardan Otomotiv Makina Ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah. 10773. Sok. B2 Blok No:9B Karatay/Konya

kuruluşunun,

Tarım Makinaları İçin Şaft Ve Yedek Parça Tasarımı, İmalatı Ve Satışı

Kapsamında, IA2-2-6997 sayılı rapordaki inceleme ile

DIN EN ISO 9001:2015

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi
kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : QMS 1221 007078
İlk Yayın Tarihi : 27.12.2021
Yayın / Revizyon Tarihi : 27.12.2021
Geçerlilik Tarihi : 26.12.2022
Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany T: +49 (0) 231 9931 9960 info@uni-cert.de www.uni-cert.de



ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT

UNICERT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

My Kardan Otomotiv Makina Ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah. 10773. Sok. B2 Blok No:9B Karatay/Konya

kuruluşunun,

Tarım Makinaları İçin Şaft Ve Yedek Parça Tasarımı, İmalatı Ve Satışı

Kapsamında, IA2-2-6997 sayılı rapordaki inceleme ile

ISO 45001:2018

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi
kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : HSMS 1221 007077
İlk Yayın Tarihi : 27.12.2021
Yayın / Revizyon Tarihi : 27.12.2021
Geçerlilik Tarihi : 26.12.2022
Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9931 9960 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de



ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT

UNICERT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

My Kardan Otomotiv Makina Ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah. 10773. Sok. B2 Blok No:9B Karatay/Konya

kuruluşunun,

Tarım Makinaları İçin Şaft Ve Yedek Parça Tasarımı, İmalatı Ve Satışı

Kapsamında, IA2-2-6997 sayılı rapordaki inceleme ile

ISO 45001:2018

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi
kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : HSMS 1221 007077
İlk Yayın Tarihi : 27.12.2021
Yayın / Revizyon Tarihi : 27.12.2021
Geçerlilik Tarihi : 26.12.2022
Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9931 9960 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de

Hakkımızda
About us

Tarımda Güçlü İletim

"My Kardan, tarım dünyasında gücün en verimli şekilde taşınması için ileri teknoloji şaft çözümleri sunar. 'Tarımda Güçlü İletim' anlayışımızla, traktörden gelen gücü en zorlu koşullarda bile kayıpsız ve güvenle ekipmana aktarıyoruz. Mühendislik ve kalite odaklı üretimimizle, yerli gücümüzü tüm dünyaya ispatlayarak tarımın geleceğine yön veriyoruz."

Powerful Transmission in Agriculture

"My Kardan provides advanced shaft solutions for the most efficient power transfer in the agricultural world. With our 'Powerful Transmission in Agriculture' approach, we transfer power from the tractor to the equipment safely and without loss, even under the most demanding conditions. Through our engineering and quality-oriented production, we shape the future of agriculture by proving our domestic strength to the entire world."



KUYRUK MİLİ STANDARTLARI
PTO - POWER TAKE-OFF

1 1/8''**Z6**



1 3/8''**Z6**



1 3/4''**Z6**



1 3/8''**Z21**



1 3/4''**Z20**



8X32X38



İSTAVROZ VE BORU EBATLARI
CROSS AND PIPE DIMENSIONS

MODEL NO:	İSTAVROZ CROSS FIT	ÜÇGEN BORU T SERIES	YILDIZ BORU S SERIES
MY300			
MY350			
MY400			
MY500			
MY600			
MY700			
MY800			

MY300





Lenghts / Minimum & Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	560	22"	660	26"
L max	660	26"	710	30"	830	33"	1000	40"
B1	100	3,93"	100	3,93"	100	3,93"	100	3,93"
Lt	660	26"	710	28"	760	29,9"	860	33,9''

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
15 kW (21HP)	23 kW (31HP)
270 Nm	220 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

İLAÇLAMA MAKINELERI / DISINFECTING MACHINE
GÜBRE SERPME HELEZONLARI GÖTÜRÜCÜLERI / DUNG SPIRINKLING
BIÇER BAĞLAR / SPIRAL CARRIAGESI MOVING STRING
ORAK MAKINELERI / HOOK MACHINES
ÇAYIR BIÇME MAKINELERI / MEADOW MOWING MACHINES

MY300

MY300-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY300-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY300-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY300-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		D8X32X38
MY300-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		

MY350





Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	660	22"	760	35"
L max	680	26"	710	30,7"	980	38,5"	1140	51,5"
B1	107	4,2"	107	4,2"	107	4,2"	107	4,2"
Lt	674	26,5"	724	30,5"	774	34,4"	1174	42,3"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
26 kW (35HP)	40 kW (55HP)
460 Nm	380 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

İLAÇLAMA MAKİNELERİ / DISINFECTING MACHINES
GÜBRE SERPME HELEZONLARI GÖTÜRÜCÜLERI / DUNG SPIRINKLING
CEVİZ SİLKELEME MAKİNELERİ / DISINFETING MACHINES
YEM KARMA MAKİNELERİ / FEED MIXING MACHINES
TAMBURLU ÇAYIR BİÇME / DRUM MOWING MACHINES
MAKİNELERİ

MY350-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY350-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY350-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY350-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		D8X32X38
MY350-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		

MY400





Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	560	22"	660	22"
L max	680	26"	710	30"	830	33"	1000	33"
B1	107	4,3"	107	4,3"	109	4,3"	109	4,3"
Lt	678	26,6"	728	28,6"	778	28,6"	778	36"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
30 kW (41HP)	47 kW (64HP)
540 Nm	450 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

CEVİZ SİLKELEME MAKİNELERİ / DISINFETING MACHINES
YEM KARMA MAKİNELERİ / FEED MIXING MACHINES
TAMBURLU ÇAYIR BİÇME / DRUM MOWING MACHINES
MAKİNELERİ

MY400

MY400-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY400-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY400-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY400-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		D8X32X38
MY400-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		
MY400-B İKİ BALATA KAVRAMASI (FRICTION LIMITER CLUTCH)		

MY500





Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	560	22"	660	26"
L max	680	26"	710	30"	830	33"	1000	40"
B1	113	4,4"	113	4,4"	113	4,4"	113	4,4"
Lt	686	27"	736	28,9"	786	30,9"	886	34,8"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
35 kW (47HP)	54 kW (74HP)
620 Nm	520 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

YEM KARMA MAKİNELERİ / FEED MIXING MACHINES
MISIR - AYÇİÇEK TABLALARI / CORN - SUNFLOWER HEADERS
BALYA SİLAJ MAKİNELERİ / BALE SLURRY MACHINES
MISIR SİLAJ MAKİNELERİ / MAIZE SLAUGHTER MACHINES

MY500-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY500-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY500-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY500-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		D8X32X38
MY500-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		
MY500-B İKİ BALATA KAVRAMASI (FRICTION LIMITER CLUTCH)		

MY600



Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	560	22"	660	26"
L max	630	24,7"	710	27,9"	790	31,2"	880	45"
B1	126	5"	126	5"	126	5"	126	5"
Lt	711	28"	762	30"	816	32"	912	35,8"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
55 kW (75HP)	87 kW (118HP)
975 Nm	830 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

SIRA ARASI ÇAPA MAKİNELERİ / INTER-ROW HOMEING MACHINES
YEM KARMA MAKİNELERİ / FEED MIXING MACHINES
BALYA SİLAJ MAKİNELERİ / BALE SLURRY MACHINES
MISIR SİLAJ MAKİNELERİ / MAIZE SLAUGHTER MACHINES
ROTOVATÖR / MAIZE SLAUGHTER MACHINES
DİK FREZE MAKİNELERİ / POWER HARROW MACHINES

MY600

MY600-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY600-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY600-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY600-4 YILDIZ DIŞ BORU MAFSAL (STAR BIG PIPE JOINT)		D8X32X38
MY600-5 YILDIZ İÇ BORU MAFSAL (STAR SMALL PIPE JOINT)		1 3/4''Z6
MY600-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		1 3/4''Z20
MY600-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		
MY600-B İKİ BALATA KAVRAMASI (TWO FRICTION LIMITER CLUTCH)		
MY600-4B DÖRT BALATA KAVRAMASI (FOUR FRICTION LIMITER CLUTCH)		

MY700



Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	660	26"	760	30"
L max	630	24,7"	715	24,9"	960	37,2"	1120	44"
B1	126	5"	128	5,4"	128	5,3"	128	5,03"
Lt	717	28,2"	766	30,2"	916	36,2"	1017	40"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
70 kW (95HP)	110 kW (150HP)
1240 Nm	1050 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

SIRA ARASI ÇAPA MAKİNELERİ / INTER-ROW HOMEING MACHINES
YEM KARMA MAKİNELERİ / FEED MIXING MACHINES
BALYA SİLAJ MAKİNELERİ / BALE SLURRY MACHINES
MISIR SİLAJ MAKİNELERİ / MAIZE SLAUGHTER MACHINES
ROTOVATÖR / ROTARY TILLER MACHINES
DİK FREZE MAKİNELERİ / POWER HARROW MACHINES

MY700

MY700-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY700-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY700-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY700-4 YILDIZ DIŞ BORU MAFSAL (STAR BIG PIPE JOINT)		D8X32X38
MY700-5 YILDIZ İÇ BORU MAFSAL (STAR SMALL PIPE JOINT)		1 3/4''Z6
MY700-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		1 3/4''Z20
MY700-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		
MY700-B İKİ BALATA KAVRAMASI (TWO FRICTION LIMITER CLUTCH)		
MY700-4B DÖRT BALATA KAVRAMASI (FOUR FRICTION LIMITER CLUTCH)		

MY800



Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	660	26"	760	30"
L max	620	24,8"	720	24,9"	960	37,7"	1125	44"
B1	137	5,3"	135	5,4"	135	5,3"	135	5,03"
Lt	740	28,7"	780	30,7"	930	36,6"	1030	40,5"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
106 kW (145HP)	170 kW (230HP)
1890Nm	1630 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

ROTOVATÖR / ROTARY TILLER MACHINES
DİK FREZE MAKİNELERİ / POWER HARROW MACHINES

MY800

MY800-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		**D**
MY800-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MY800-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MY800-4 YILDIZ DIŞ BORU MAFSAL (STAR BIG PIPE JOINT)		D8X32X38
MY800-5 YILDIZ İÇ BORU MAFSAL (STAR SMALL PIPE JOINT)		1 3/4''Z6
MY800-S SERBEST DÖNÜŞÜMLÜ MAFSAL (FREE REVERSIBLE JOINT)		1 3/4''Z20
MY800-P PİM KESMELİ MAFSAL (SHEAR BOLT JOINT)		
MY800-B İKİ BALATA KAVRAMASI (TWO FRICTION LIMITER CLUTCH)		
MY800-4B DÖRT BALATA KAVRAMASI (FOUR FRICTION LIMITER CLUTCH)		

MY-C



Lenghts/Minimum&Maximum Large

PERİYOT / PERİOD

	MM	INC	MM	INC	MM	INC	MM	INC
L min	460	18"	510	20"	560	22"	660	26"
L max	630	24,7"	710	27,9"	790	31,2"	880	45"
B1	126	5"	126	5"	126	5"	126	5"
Lt	711	28"	762	30"	816	32"	912	35,8"

GÜÇ TABLOSU / POWER RATING

540 DEV/DK	1000 DEV/DK
55 kW (75HP)	87 kW (118HP)
975 Nm	830 Nm

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGES

TURBO ATOMİZER İLAÇLAMA MAKİNELERİ / TURBO ATOMIZER SPRAYERS
BALYA SİLAJ MAKİNELERİ / BALE SLURRY MACHINES

MY-C

		D
MYC-1 FREZELİ MAFSAL (TRACTOR JOINT)		
MYC-2 ÜÇGEN DIŞ BORU MAFSAL (TRIANGLE BIG PIPE JOINT)		1 3/8''Z6
MYC-3 ÜÇGEN İÇ BORU MAFSAL (TRIANGLE SMALL PIPE JOINT)		1 3/8''Z21
MYC-4 YILDIZ DIŞ BORU MAFSAL (STAR BIG PIPE JOINT)		
MYC-5 YILDIZ İÇ BORU MAFSAL (STAR SMALL PIPE JOINT)		1 3/4''Z6
MYC-K YILDIZ KÜRE MAFSAL (STAR SPHERE JOINT)		
MYC-CK ÇOK AÇILI BAŞLIK (MULTI-ANGLE HEADING)		

MY300	
MY300-S	
MY350	
MY400	
MY400-B	

MY400-P	
MY400-S	
MY500	
MY600	
MY600-B	

MY600-S	
MY700	
MY700-B	
MY700-4B	
MY-C	







Üstün Kalite
Premium Quality



TESLİMAT FOTOĞRAFLARI

DELIVERY PHOTOS









Dayanıklılık
Durability







Hassasiyet
Precision



ÜRETİM FOTOĞRAFLARI

PRODUCTION PHOTOS







Güç Aktarımı
Power Transmission



İLETİŞİM

CONTACT

Fevziçakmak Mahallesi 10773 sk. B2
Blok No:9B, 42042 Konya/Türkiye

Phone: +0 332 502 34 54 +90 533 056 09 42
Website: www.mykardan.com
Mail: info@mykardan.com

MY KARDAN

WWW.MYKARDAN.COM